

CERTIFIKÁT



evidenční číslo: 18.531.606 -2

SHODY S TYPEM (modul C2)

vydaný podle přílohy IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU
provedené zákonem č. 90/2016 Sb. a NV č. 122/2016 Sb. výrobcí:

WYKOV, spol. s r.o.
Šámalova 930/69
CZ - 615 00 Brno
IČ: 45474061

na bezpečnostní komponentu:

Název: **Zajišťovací zařízení šachetních dveří**
Typové označení: DU4-W.A/1
Modifikace: DU4-W.A/1S
Výrobce: WYKOV, spol. s r.o., Šámalova 930/69, 615 00 Brno
Číslo Certifikátu EU 10.641.972 ze dne 30.03.2017

Po provedení namátkové kontroly tímto **osvědčujeme shodu** dodávaných
bezpečnostních komponenty se základními požadavky

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU

a schváleným typem. Podrobnosti o výsledcích náhodného výběru a provedených
zkoušek jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení ev.č.18.531.606 -1, a která je
nedílnou součástí tohoto certifikátu.

Výrobce je nadále oprávněn připojit k označení CE identifikační číslo oznámeného
subjektu, jak je vyobrazeno níže:

CE 1017

Tento certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše
uvedeným technickým předpisem.

V Ostravě, dne 11. prosince 2025



za Oznámený subjekt 1017
Ing. Petr Domša, Ph.D.

vedoucí obchodní jednotky

v. 2.



ZPRÁVA o hodnocení

evidenční číslo: 18.531.606 -1

vydaná

TUV SUD Czech s.r.o.	☐ AO 211
	☒ OS 1017
	☐ Certifikační orgán výrobků Certifikační schéma: SCH1a ☐ SCH3 ☐
Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:	ČSN EN 81-20 ed.2:2021 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů ČSN EN 81-50 ed.2:2021 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent Zásady procesu posuzování a další závazná pravidla jsou popsána ve Všeobecných podmínkách, které jsou k dispozici v aktuálním znění na www.tuvsud.com/cs-cz
Účel hodnocení:	☐ Certifikační audit / certifikace ☐ Recertifikační audit / recertifikace ☐ Dozorový audit / dozor ☐ Mimořádný audit / změna – zdůvodnění: ☒ Posouzení shody bezpečnostní komponenty – zajišťovací zařízení šachetních dveří - KONTROLA SHODY S TYPEM NÁHODNÝM VÝBĚREM, POKUD JDE O BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY PRO VÝTAHY - Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb. v pl. zn (modul C2)
Certifikace ev. č.	18.531.606 -2
Datum zahájení posuzování:	20.11.2025

Zákazník:	WYKOV, spol. s r.o. Šámalova 930/69 CZ - 615 00 Brno
Hodnoceno bylo:	
Název:	Zajišťovací zařízení šachetních dveří
Typ/typová řada	DU4-W.A/1 – modifikace DU4-W.A/1S

Výrobce:	WYKOV, spol. s r.o. Šámalova 930/69 CZ - 615 00 Brno
Místo výroby:	WYKOV, spol. s r.o. Šámalova 930/69 CZ - 615 00 Brno

Předložená dokumentace:	Viz. tabulka
• Výkres: dveřní uzávěrka DU4-W/U, v.č. DU4-W.A/1-0000 ze dne 21.3.2017 • Výkres: dveřní uzávěrka DU4-W/U, v.č. DU4-W.A/1-00.0001 ze dne 31.01.2007 • Návod na montáž-seřízení-připojení-údržbu dveřní uzávěry DU4-W ze dne 31.01.2017 • Zpráva o hodnocení ev.č. 10.640.996 ze dne 2017-03-27 • Certifikát EU přezkoušení typu ev.č. 10.641.972 ze dne 30.03.2017 • Záznam o kusové zkoušce výrobku výrobní čísla 1053-1107, 1128-1147 ze dne 09.07.2018 • Záznam o kusové zkoušce výrobku výrobní čísla 0529-0582 ze dne 29.10.2025	

Provedené úkony a jejich hodnocení

Při ověřování shody bylo v souladu s požadavky přílohy č. 9 nařízení vlády č. 122/2016 Sb. v platném znění provedeno

1. Posouzení identifikačních údajů o výrobci
2. Posouzení předložené dokumentace;
3. Vizuální prohlídka
4. Funkční a bezpečnostní test

Zjištění z auditu, které auditní tým identifikoval, jsou dokumentována v Seznamu zjištění – Příloha č.1 této zprávy, zástupci organizace s ním byli seznámeni.

Zjištěné velké neshody (pokud jsou vystaveny) se procesují prostřednictvím Protokolu o velké neshodě, účinnost nápravných opatření se ověřuje prostřednictvím následného auditu.

Použité kontrolní, měřicí a zkušební zařízení

Označení měřidla (Identifikační údaj měřidla dle štítku)	Název a typ měřidla
PM-2204	Posuvné měřítko 150 mm
PM-2299	Ocel. stáčecí 5ti metr
PM-2300	Spároměrky
PM-2206	Úchylkoměr 50 mm
PM-2176	Ruční digitální síloměr FGN-50-B
PM-2161	Vlhkostní čidlo Almeo 2290-4

Místo a podmínky hodnocení

Přezkoušení zařízení bylo provedeno v areálu firmy WYKOV, spol. s r.o., Šámalova 930/69, Brno – teplota okolí 20 °C. Vlhkost 46 % a vítr 0 m/s

Údaje ke zjištěním z posledního hodnocení

Při hodnocení bylo zjištěno**1. Posouzení identifikačních údajů o výrobc**

- ☒ jméno a příjmení nebo obchodní jméno
☒ bydliště a místo podnikání nebo sídlo
☒ identifikační číslo fyzické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby
☒ místo výroby zařízení

2. Posouzení předložené dokumentace

☒ Ověření fungování vnitropodnikových opatření pro sériovou výrobu, která jsou učiněna pro zajištění toho, aby zařízení trvale dosahovalo shodu s ustanoveními NV. č. 122/2016 Sb. v platném znění a s ČSN EN 81-50:2021	vyhovuje ☒ ANO ☐ NE
☒ Ověření rozsahu kontrol komponent (namátkovým výběrem dveřní uzávěrky: rok výroby 2018 - v.č. 1097, serie 03180419.1S dávka 031218 rok výroby 2025 - v.č. 0529, serie 02251225.1,1 dávka 02251225	vyhovuje ☒ ANO ☐ NE

3. Vizuální prohlídka dveřní uzávěrky v.č. 200:

Požadavek	Vyhodnocení
- správné osazení dílů a součástek dle technické dokumentace - výrobní štítek	vyhovuje ☒ ANO ☐ NE
Namátkou byly zkontrolovány rozměry dveřních uzávěrek, nebyly zjištěny rozdíly proti údajům uvedených ve výkresové dokumentaci a ČSN EN 81-20:2021.	
Použité materiály (lanka) byly doloženy atesty výrobce, doložené údaje odpovídají údajům uvedených ve výkresové dokumentaci a ČSN EN 81-20:2021.	
Průběžné kontroly mechanických vlastností jsou dokumentovány záznamy ve zkušebně prováděné výrobcem v souladu s požadavky uvedenými ve výkresové dokumentaci a ČSN EN 81-20:2021.	
Značení odpovídá požadavkům ČSN EN 81-20:2021 a nařízení vlády č. 122/2016 v pl. znění.	

4. Funkční a bezpečnostní test

- Při inspekci byla provedena kontrola dodržování podmínek platnosti Certifikátu EU přezkoušení typu ev.č. 10.641.972 (zajištění, použitý el. spínač, označování, dodávaná dokumentace), funkční zkouška (zda zajišťovací prostředek se zasune nejméně 7 mm, než sepne el. bezpečnostní zařízení a že není možné uvést výtah do provozu s otevřenými a nezajištěnými šachetními dveřmi, z místa normálně přístupného osobám, jediným zásahem neodpovídajícím normální činnosti) a ověření funkce nouzového odjištění	vyhovuje ☒ ANO ☐ NE
--	--



**Na základě provedeného hodnocení podáváme následující
závěr:**

Výsledky procesu hodnocení budou podstoupeny k rozhodnutí o certifikaci s doporučením žadatelé	Vydat certifikát Ano ☐ Ne ☐	Vydat revizi certifikátu Ano ☐ Ne ☐	Certifikát ponechat v platnosti Ano ☒ Ne ☐
Pro zajištění udržení platnosti certifikace musí být proveden následný audit/hodnocení	Ano ☒ do termínu: 20.11.2026		Ne ☐
Rozsah následujícího auditu/hodnocení	☐ prověření systému řízení výrobce ☐ kontrola užívání zkušební značky (pokud je relevantní) ☐ kontrola zavedených opatření k identifikovaným zjištěním ☒ jiné „příloha č. 9 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb. v pl. zn.“		
Výše uvedený závěr platí za těchto podmínek	☒ Bez dalších podmínek	☐ Odstranění neshod do	☐ Další

v Ostravě, dne 11. prosince 2025

Zprávu vypracoval inspektor TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Jan Poledna

Přílohy zprávy:

- ☒ Seznam zjištění (Příloha č. 1)
☐ Jiné:



Příloha č. 1 - Seznam zjištění

Kategorie*) /č. zjištění	předpis/ článek	Místo, proces, činnost	Popis zjištění	Termín pro uzavření
MAN1				
MIN1				
OFI1				
P1				

*) velká neshoda (MAN), malá neshoda (MIN), příležitost pro zlepšování (OFI), pozitivní poznámka (P)

Legenda k hodnocení:

Velká neshoda (MAN) - uzavření této neshody je podmínkou pro vydání/platnost certifikátu. Lhůta pro její odstranění je u CA 6 měsíců, není-li uzavřena, certifikát nemůže být vydán. Lhůta u recertifikace/dozoru je 3 měsíce, po této lhůtě následuje pozastavení platnosti certifikátu na 3 měsíce a v případě neodstranění této neshody ani v této lhůtě, následuje ukončení platnosti-odebrání certifikátu.

Malá neshoda (MIN) - lhůta pro odstranění této neshody je 6 měsíců, kontrola při následujícím auditu/hodnocení, při neodstranění je přehodnocena na velkou neshodu, dále viz velká neshoda

Příležitost ke zlepšení (OFI) - nepředstavuje žádnou odchylku od požadavků normy, pouze identifikuje možné oblasti pro zlepšování.

Pozitivní poznámka (P) - Zdůrazněné silné stránky