

## Vážení obchodní partneři,

představujeme Vám naši nabídku výrobků a náhradních dílů pro výtahy na rok 2025.

Komponenty, které nejsou uvedeny v ceníku, popř. práce a opravy, možno dohodnout telefonicky nebo osobním jednáním.

Objednávky nám můžete zasílat e-mailem: [objednavky@wykov.cz](mailto:objednavky@wykov.cz)  
Faxovat na tel. a fax. číslo: + 420 548 212 577  
Nebo zasílat poštou na adresu: WYKOV, spol. s r.o.  
Šámalova 930/69  
615 00 BRNO

|           |                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakty: | + 420 548 211 825                       | obchod. - ekonom. úsek<br>p. Radim Bačák<br>e-mail: <a href="mailto:bacak@wykov.cz">bacak@wykov.cz</a>                                                                                                    |
|           | + 420 548 212 575                       | technický úsek<br>pí. Ing. Iva Tylová<br>e-mail: <a href="mailto:tylova@wykov.cz">tylova@wykov.cz</a>                                                                                                     |
|           | + 420 548 213 021<br>+ 420 548 212 576  | technici, expedice<br>p. Jiří Šrámek<br>p. Roman Jetelina<br>e-mail: <a href="mailto:konstrukce@wykov.cz">konstrukce@wykov.cz</a><br>e-mail: <a href="mailto:objednavky@wykov.cz">objednavky@wykov.cz</a> |
|           | + 420 548 212 577<br>mobil: 604 385 170 | obchodní úsek<br>p. Dušan Rossi<br>e-mail: <a href="mailto:obchod@wykov.cz">obchod@wykov.cz</a>                                                                                                           |
|           | + 420 548 212 577                       | zásobování, fax<br>e-mail: <a href="mailto:zasobovani@wykov.cz">zasobovani@wykov.cz</a>                                                                                                                   |

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

**Vzhledem k aktuální situaci vývoje cen materiálu a energií na trhu si vyhrazujeme právo cenových úprav.  
Dohodnuté slevy se vztahují na ceny označené v ceníku modrou barvou.**

Spisová značka KS Brno, oddíl C, vložka 4819.  
IČO: 45474061  
DIČ: CZ45474061  
KB a.s., pobočka Brno venkov č.ú. 818646641 / 0100

## CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ

| Obsah:                                                                     | list č. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Výtahové stroje - <b>Typová řada S3 a S4</b>                               | 3       |
| Výtahové stroje - <b>Typová řada ALFA</b>                                  | 4       |
| Výtahové motory                                                            | 5       |
| Generální opravy výtahových strojů, gener. opravy motorů                   | 6       |
| Náhradní díly strojů - brzdy, brzdové obložení                             | 7       |
| Brzdové obložení - samostatný prodej, náhradní díly strojů - různé         | 8       |
| Náhradní díly strojů - různé                                               | 9       |
| Náhradní díly strojů - různé, trakční kotouče strojů S3 a S4, lanové bubny | 10      |
| Odkláněcí kladky - valivé uložení                                          | 11      |
| Gallovy kladky                                                             | 12      |
| Tlačítkové ovladače                                                        | 13      |
| Odkláněcí magnety, křivky                                                  | 14      |
| Dveřní uzávěrky, šachetní přepínače, spínače                               | 15      |
| Cívky, cívky k VOM, cívky brzd                                             | 16      |
| Náhradní komponenty                                                        | 17      |
| Spínací elementy, běhouny, páčky, kabely                                   | 18      |
| Magnetické snímače - štěrbinové, trubkové                                  | 19      |
| Magnetické snímače - trubkové                                              | 20      |
| Dveře jednokřídlé s malým a velkým oknem, dveře portálové                  | 21      |
| Výtahové snímače infra, magnetické snímače infra                           | 22      |
| Různé, nárazníky s osvědčením pro ČR                                       | 23      |
| Očnice, řetězy, Gallovy řetězy bez podložek ( tabulky )                    | 24      |
| Závěsné šrouby, různé                                                      | 25      |
| Lana, svorky pro lana, očnice                                              | 26      |
| Výrobky z pryže, silonové vyložení                                         | 27      |
| Silonové vyložení - nákresy                                                | 28      |
| Vývodky na ploché kabely                                                   | 29      |

## STROJE WYKOV – TYPOVÁ TABULKA – ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

|                       | Typ stroje<br>Nosnost / rychlost *<br>kg/ m.s <sup>-1</sup> | Převod<br>Modul | Trakční kotouč <sup>1)</sup><br>D/Počet x průměr lan<br>mm | Buben D<br>průměr lan<br>mm | Motor <sup>2) 6)</sup><br>Výkon-otáčky<br>kW - ot.min <sup>-1</sup> | Brzda<br>Průměr<br>mm | Cena <sup>3)</sup><br>bez DPH<br>Kč | Poznámka                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Typová řada S3</b> |                                                             |                 |                                                            |                             |                                                                     |                       |                                     |                                   |
| 1                     | TOV 250/0,5                                                 | 1:67 m5         | 725 /2x10 (3x10)                                           |                             | 3,0 – 1000                                                          |                       | 117 040,-                           |                                   |
| 2                     | BOV 250/0,5                                                 | 2:67 m5         |                                                            | 350 – 2x 8                  | 3,7 – 1000                                                          |                       | 124 300,-                           |                                   |
| 3                     | TOV 250                                                     | 1:53 m6         | 660/ 2x 10                                                 |                             | 3,0 – 1000                                                          |                       | 117 040,-                           | Nahrazuje stroje řady SB305       |
|                       | 250/0,63                                                    |                 | 725/ 2x 10                                                 |                             |                                                                     |                       | 117 040,-                           |                                   |
|                       | 250/0,7                                                     |                 |                                                            |                             |                                                                     |                       |                                     |                                   |
| 4                     | TOV 320                                                     |                 | 500/ 3x 10                                                 |                             |                                                                     | 220                   | 117 615,-                           |                                   |
|                       | 320/0,5                                                     |                 | 660/ 3x 10                                                 |                             | 3,7 – 1000                                                          |                       | 117 615,-                           |                                   |
|                       | 320/0,63                                                    |                 | 725/ 2x 11,2                                               |                             |                                                                     |                       | 117 615,-                           |                                   |
|                       | 320/0,7                                                     |                 |                                                            |                             |                                                                     |                       |                                     |                                   |
| 5                     | TOV 320/0,63                                                |                 | 500/ 3x 10                                                 |                             | 3,5 – 1500                                                          |                       | 124 115,-                           | Nahrazuje stroje řady SB304.3     |
| 6                     | TOV 500/0,63                                                |                 | 500/ 5x 10                                                 |                             | 5,5 – 1500                                                          |                       | 125 805,-                           | Nahrazuje stroje řady SB321.6     |
| 7                     | TOV 630/0,63                                                |                 | 500/ 6x 10                                                 |                             | 5,5 – 1500                                                          |                       | 125 805,-                           |                                   |
| 8                     | BOW 320/0,63                                                | 1:40 m8         |                                                            | 510 – 2x 10                 | 5,5 – 1000                                                          |                       | 159 315,-                           | Jednostranné bubny <sup>4)</sup>  |
| 9                     | BOV 320/0,63                                                |                 |                                                            |                             |                                                                     |                       | 156 000,-                           | Oboustranné uložení <sup>5)</sup> |
| <b>Typová řada S4</b> |                                                             |                 |                                                            |                             |                                                                     |                       |                                     |                                   |
| 10                    | TOV 500/0,5                                                 | 1:67 m6         | 650/ 4x 12,5                                               |                             | 5,5 – 1000                                                          |                       | 151 515,-                           | Nahrazuje stroje řady SB 409      |
| 11                    | TOV 500/0,7                                                 | 1:50 m8         | 725/ 4x 12,5                                               |                             | 5,5 – 1000                                                          |                       | 151 515,-                           | Nahrazuje stroje řady SB 401      |
| 12                    | TONV 900/0,7                                                |                 |                                                            |                             | 7,5 – 1000                                                          |                       | 158 540,-                           |                                   |
| 13                    | TOV 500/0,7                                                 |                 | 500/ 6x 10                                                 |                             |                                                                     | 300                   | 150 735,-                           | Nahrazuje stroje řady SB 411      |
| 14                    | TOV 400/1,0                                                 |                 | 650/ 4x 10                                                 |                             | 5,0 – 1500                                                          |                       | 150 735,-                           | Nahrazuje stroje řady SB 431      |
| 15                    | TOV 1000/0,4 **                                             |                 | 500/ 4x 10                                                 |                             |                                                                     |                       | 150 735,-                           | Nahrazuje stroje řady SB 433      |
| 16                    | TOV 1600/0,4 **                                             |                 | 500/ 6x 10                                                 |                             | 9,0 – 1500/250                                                      |                       | 185 140,-                           | Nahrazuje stroje řady SB 435      |

Olejeová náplň 4l převodového oleje v ceně základního provedení stroje.

**Uvedené ceny strojů jsou pouze orientační. Cenovou nabídku Vám zpracujeme na základě Vaší poptávky!**

\* Uvedená rychlost a nosnost stroje platí pro lanový převod 1:1

\*\* Uvedená rychlost a nosnost stroje platí pro lanový převod 1:2

1) Odlišná volba trakčního kotouče je možná po dohodě s konstrukcí.

**Nově možnost objednat uložení na kužel.**


2) Parametry elektromotoru budou stanoveny podle technických dat výtahu.

3) Výsledná cena dodávaného stroje se může lišit v závislosti na typu a parametrech dodávaného motoru.

4) Stroj je dodáván výhradně na rámu – uvedená cena zahrnuje rošt stroje a kryt bubny.

5) Uvedená cena zahrnuje rovněž kryt bubnů.

6) Možnost dodání dvou-rychlostního motoru ATM.



| STROJE WYKOV – TYPOVÁ TABULKA – ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ |                                               |                 |                                                            |                             |                                                                  |                       |                                     |                                       |                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                    | Typ stroje<br>Nosnost / rychlost<br>kg/ m.s-1 | Převod<br>Modul | Trakční kotouč <sup>1)</sup><br>D/Počet x průměr lan<br>mm | Buben D<br>průměr lan<br>mm | Motor <sup>2)</sup><br>Výkon-otáčky<br>kW - ot.min <sup>-1</sup> | Brzda<br>Průměr<br>mm | Cena <sup>3)</sup><br>bez DPH<br>Kč | Poznámka                              |                                           |
| Typová řada ALFA                                   |                                               |                 |                                                            |                             |                                                                  |                       |                                     |                                       |                                           |
| 17                                                 | ALFA 0,7 TOV<br>320-500/0,7                   | 1:53 m6         | 725/ 3x10                                                  |                             | 3,5 – 960                                                        | 220                   | 113 835,-                           |                                       |                                           |
| 18                                                 | ALFA 0,63 TOV<br>320-500/0,63                 | 1:40 m8         | 500/ 3x10                                                  |                             | 4,0 – 960                                                        |                       | 118 860,-                           |                                       |                                           |
| 19                                                 | ALFA 0,9 TOV<br>320-400/0,9                   | 1:40 m8         | 725/ 3x10                                                  |                             | 4,0 – 960                                                        |                       | 118 860,-                           |                                       |                                           |
| 20                                                 | ALFA 0,5 BOV<br>320/0,54                      | 2:67 m5         |                                                            | 365 – 2x9                   | 4,0 – 960                                                        | 220                   | 123 850,-                           | Oboustranné uložení<br>bubny – LITINA |                                           |
| 21                                                 | ALFA 0,7 BOV<br>320/0,67                      |                 |                                                            | 450 – 2x10                  | 5,5 – 960                                                        |                       | 143 825,-                           | Oboustranné uložení<br>bubny – LITINA |                                           |
| 22                                                 | ALFA 0,63 BOW<br>320 – 400/0,63               | 1:40 m8         |                                                            | 510 – 2x10                  | 5,5 – 960                                                        |                       | 151 080,-                           | jednostranně <sup>4)</sup>            | Bubny – LITINA<br>Dvě varianty<br>uložení |
| 23                                                 | ALFA 0,63 BOV<br>320 – 400/0,63               |                 |                                                            |                             |                                                                  |                       | 147 080,-                           | oboustranně                           |                                           |

**Uvedené ceny strojů jsou pouze orientační. Cenovou nabídku Vám zpracujeme na základě Vaší poptávky.**

- 1) Odlišná volba trakčního kotouče je možná po dohodě s konstrukcí.  
**Nově možnost objednat uložení trakčního kotouče na kužel po dohodě s konstrukcí.**
- 2) Parametry elektromotoru budou stanoveny podle technických dat výtahu
- 3) Výsledná cena dodávaného stroje se může lišit v závislosti na typu a parametrech dodávaného motoru
- 4) Stroj je dodáván výhradně na rámu a s olejovou náplní – uvedená cena zahrnuje rošt stroje, kryt bubny a olejovou náplň

#### **Doporučená hmotnost klece pro výtahy s bubnovým pohonem 250 kg**

Základní provedení stroje :

- převod v litinové skříni
- trakční kotouč / buben
- motor jedno-rychlostní typ MRF
- podpěrné ložisko
- dvojčinná brzda 48V D.C. – lepené obložení F3806
- setrvačnick /ruční kolo bez spínače
- olejová náplň u strojů řady ALFA ( 4 lt syntetického oleje )

#### **Další příslušenství na objednávku na základě specifikace stroje**

- formulář pro objednávku je umístěn na našich stránkách [www.wykov.cz](http://www.wykov.cz) - Ke stažení.
- dodávané elektromotory řady ATM a MRF na základě výběru/požadavku zákazníka

**Změnu rychlosti pohonu je možné regulovat v určitém rozsahu frekvenčním měničem.**

**Modifikace sestavení stroje je možná po dohodě s konstrukcí.**

## VÝTAHOVÉ MOTORY

### MOTORY JEDNORYCHLOSTNÍ 6 POL      1000 ot./min.

|              |     |
|--------------|-----|
| ATM 118 K 6  | 1,5 |
| ATM 135 S 6  | 2,0 |
| ATM 135 M 6  | 2,7 |
| ATM 135 L 6  | 3,5 |
| MRF 132 M 30 | 4,0 |
| MRF 132 M 40 | 5,0 |
| MRF 132 M 51 | 5,5 |
| MRF 132 L 71 | 7,5 |

### MOTORY JEDNORYCHLOSTNÍ 4 POL      1500 ot./min.

|             |     |
|-------------|-----|
| MRF 132 S 1 | 4,0 |
| MRF 132 S 2 | 5,0 |

### MOTORY DVOURÝCHLOSTNÍ 6 -24      1000/250 ot./min.

|         |      |
|---------|------|
| ATM 180 | 3,5  |
| ATM 180 | 5,0  |
| ATM 180 | 7,5  |
| ATM 180 | 9,0  |
| VTM 250 | 7,0  |
| VTM 250 | 10,0 |

### MOTORY DVOURÝCHLOSTNÍ 4- 16      1500/375 ot./min.

|                |     |
|----------------|-----|
| ATM 180        | 3,5 |
| ATM 180        | 5,0 |
| ATM 180 4 – 24 | 9,0 |

**Cena jednotlivých typů bude stanovena dle aktuální nabídky výrobce.**  
**Nabídku Vám zpracuje obchodní oddělení: [obchod@wykov.cz](mailto:obchod@wykov.cz)**

Výkon motoru uveden v kW.

Uvedené typy motorů jsou běžně skladem.

Ostatní provedení a nezávislé ventilace dodáváme nejpozději do 6 týdnů po objednání.

## GENERÁLNÍ OPRAVY VÝTAHOVÝCH STROJŮ

| označení                                                                                                            | Cena v Kč bez DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cena za GO stroje S3 TOV 250 ( bez GO motoru )<br>nepřesahuje dle rozsahu provedených prací částku                  | 74 240,-          |
| Cena za GO stroje BOV 250 s novými bubny ( bez GO motoru )<br>nepřesahuje dle rozsahu provedených prací částku      | 82 860,-          |
| Cena za GO stroje BOV 250 s přetočenými bubny ( bez GO motoru )<br>nepřesahuje dle rozsahu provedených prací částku | 73 320,-          |
| Cena za GO stroje S3 TOV 320 ( bez GO motoru )<br>nepřesahuje dle rozsahu provedených prací částku                  | 82 175,-          |
| Cena za GO stroje S4 TOV 500 ( bez GO motoru )<br>nepřesahuje dle rozsahu provedených prací částku                  | 100 515,-         |
| Cena za GO stroje S4 TOV 500 zvýšení nosnosti na TOV 900                                                            | 102 240,-         |

**Uvedené ceny jsou pouze orientační. Cenovou nabídku Vám zpracujeme na základě Vaší poptávky. Nově možnost objednat uložení trakčního kotouče na kužel po dohodě s konstrukcí.**

### GO stroje zahrnuje:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- nový šnek zesílené konstrukce, cementačně kalený a broušený</li> <li>- nový věnec šnekového kola z materiálu cínová bronz</li> <li>- novou zesílenou hřídel šnekového kola</li> <li>- převrtání frémy šnekového převodu pro uložení hřídele šnekového kola</li> <li>- výměnu všech ložisek za nová</li> <li>- nový trakční kotouč</li> <li>- nový brzdový kotouč včetně spojky</li> <li>- novou dvojčinnou brzdu konstrukce WYKOV za použití elektromagnetu s cívkou 48 V, 80 V, 110 V, 180 V, 220 V DC</li> <li>- nové boční ložisko</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- olejová náplň 4l převodového oleje</li> <li>- použitá původní litinová fréma - vyzrálá šedá litina si zachovává po obrábění optimální přesnost všech rozměrů ( tato litina neobsahuje vnitřní pnutí )</li> <li>- z důvodů využití původních frém je cena modernizovaného stroje nižší než u nového stroje</li> <li>- kontrola šnekového převodu na speciálním měřícím přístroji KLINGELNBERG</li> <li>- dynamické vyvažování rotujících částí na stroji REUTLINGER</li> <li>- modernizace provedená uvedeným způsobem je výhodnější než nový stroj</li> <li>- záruční doba je stejná jako u nového stroje</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## GENERÁLNÍ OPRAVY MOTORŮ

| označení                      | Cena v Kč bez DPH |
|-------------------------------|-------------------|
| VM od 1,2 kW do 2,5 kW        | cena od 7 750,-   |
| VM 3,5 kW                     | cena od 7 750,-   |
| BRKT                          | cena od 8 000,-   |
| VM 1A 3,5 kW - starý typ      | cena od 8 000,-   |
| VM 5 kW jednorychlostní       | cena od 9 060,-   |
| VM 5 kW dvourychlostní        | cena od 9 060,-   |
| Bruncken 1400 ot. - 5 kW      | cena od 9 060,-   |
| Rade - Končar 1400 ot. - 5 kW | cena od 9 060,-   |
| Rade - Končar 900 ot. - 5 kW  | cena od 9 060,-   |

**JEDNÁ SE O KOMPLETNÍ MECHANICKOU OPRAVU. CENA DLE ROZSAHU OPRAV. ZÁRUČNÍ DOBA 6 MĚSÍČŮ.**

## NÁHRADNÍ DÍLY STROJŮ

| Označení        | Název a typ komponentu                                                                 | Cena v Kč bez DPH |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| B 160 48V       | Dvojčinná elektromechanická brzda prům. 160<br>( lepené obložení F 3806 )              | 9 255,-           |
| B 220 48V / S3  | Dvojčinná elektromechanická brzda prům. 220<br>( lepené obložení F 3806 ) pro stroj S3 | 11 735,-          |
| B 220 48 V / S4 | Dvojčinná elektromechanická brzda prům. 220<br>( lepené obložení F 3806 ) pro stroj S4 | 12 025,-          |
| B 250 48V       | Dvojčinná elektromechanická brzda prům. 250<br>( lepené obložení F 3806 )              | 12 270,-          |
| B 300 48V       | Dvojčinná elektromechanická brzda prům. 300 pro řadu S4<br>( lepené obložení F 3806 )  | 15 480,-          |

*Nabízíme dále provedení pro 110V, 180V, 230V. Cena je závislá na cenách drátů cívek.  
V případě požadavku jiného brzdového obložení bude zákazníkovi naúčtován příplatek ve výši rozdílu použitého materiálu.*

## RENOVACE BRZDOVÉ OBLOŽENÍ - 2 ks

| Označení                                                      | Cena v Kč bez DPH |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>BRZDOVÉ OBLOŽENÍ DVOJČINNÉ BRZDY tkaný pás TYP F 3806</b>  |                   |
| Ø 220                                                         | 1 770,-           |
| Ø 250                                                         | 1 940,-           |
| Ø 300                                                         | 2 010,-           |
| <b>BRZDOVÉ OBLOŽENÍ JEDNOČINNÉ BRZDY tkaný pás TYP F 3806</b> |                   |
| Ø 220                                                         | 1 770,-           |
| Ø 250                                                         | 1 940,-           |
| Ø 300                                                         | 2 010,-           |

*Ceny jsou uvedeny včetně přírážky za očištění čelistí. Renovace možná jak nýtovaných, tak i lepených čelistí.*

## BRZDOVÉ OBLOŽENÍ - SAMOSTATNÝ PRODEJ

| Označení | Název a typ komponentu                                                                         | Cena v Kč bez DPH |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| F 3806   | Brzdové obložení 70/6 mm typ F 3806<br>(bezazbestové, tkaný pás, vhodné k nýtování i k lepení) | 1 950,- / 1m      |
| Nýt 5x30 | Nýt Al 5 x 30                                                                                  | 10,- / 1 kus      |

## NÁHRADNÍ DÍLY STROJŮ

| Označení        | Název a typ komponentu                    | Cena v Kč bez DPH |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|
| BLD             | Boční ložisko dělené, výška 60 mm         | 3 880,-           |
| BLV 200         | Boční ložisko vysoké, výška 200 mm        | 3 575,-           |
| BLV 245         | Boční ložisko vysoké, výška 245 mm        | 4 195,-           |
| BLNN            | Boční ložisko nedělené nízké, výška 80 mm | 3 405,-           |
| MG-B 160-48V    | Magnet brzdy k B 160 - napětí 48 V        | 7 450,-           |
| MG-B220/250-48V | Magnet brzdy k B 220/250 - napětí 48 V    | 7 880,-           |
| MG-B 300-48V    | Magnet brzdy k B 300 - napětí 48 V        | 8 745,-           |

*U magnetů brzdy nabízíme dále provedení pro 110V, 180 V, 230 V.*

*Cena je závislá na cenách drátů cívek.*

|                |                                         |          |
|----------------|-----------------------------------------|----------|
| S 220 / S3 250 | Spojka prům. 220 pro stroj S3 - TOV 250 | 8 090,-  |
| S 220 / S3 320 | Spojka prům. 220 pro stroj S3 - TOV 320 | 8 345,-  |
| S 250          | Spojka prům. 250 pro stroj S4           | 9 960,-  |
| S 300          | Spojka prům. 300 pro stroj S4           | 10 440,- |

## NÁHRADNÍ DÍLY STROJŮ

| Označení       | Název a typ komponentu                                 | Cena v Kč bez DPH |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| SET S3 / BV17  | Setrvačnick pro S3, prům. 265 mm / č.m. BV17           | 3 160,-           |
| SET S4 / 8477  | Setrvačnick pro S4, prům. 355, šíře 36 / č.m. 4V-8477b | 5 370,-           |
| SET S4 / 1123  | Setrvačnick pro S4, prům. 355, šíře 50 / č.m. 3V-1123  | 5 495,-           |
| Ruční kolo     | Ruční kolo ( prosíme upřesnit rozměr otvoru náboje )   | 1 650,-           |
| BSRK           | Bezpečnostní spínač ručního kola                       | 940,-             |
| KV BOV         | Koncový vypínač na stroj BOV                           | 4 690,-           |
| DMB 160        | Držák magnetu brzdy B160                               | 495,-             |
| DMB 220/1      | Držák magnetu brzdy B220 pro stroj S3 - 250 kg         | 690,-             |
| DMB 220/2      | Držák magnetu brzdy B220 pro stroj S3 - 320 kg         | 700,-             |
| DMB 220/3      | Držák magnetu brzdy B220 pro stroj S4                  | 735,-             |
| DMB 250        | Držák magnetu brzdy B250 pro stroj S4                  | 715,-             |
| DMB 300        | Držák magnetu brzdy B300 pro stroj S4                  | 725,-             |
| R - LAN 2      | Repase dvoudrážkového trakčního kotouče do prům. 800   | 2 145,-           |
| R - LAN 3      | Repase třídrážkového trakčního kotouče do prům. 800    | 2 295,-           |
| R - LAN 4      | Repase čtyřdrážkového trakčního kotouče do prům. 800   | 2 455,-           |
| R - LAN 5      | Repase pětídrážkového trakčního kotouče do prům. 800   | 2 600,-           |
| R - LAN 6      | Repase šestídrážkového trakčního kotouče do prům. 800  | 2 765,-           |
| RR             | Oprava závaží regulátoru rychlosti                     | 2 245,-           |
| ZVLSK S3       | Zábrana vypadnutí lan s krytem pro S3                  | 4 320,-           |
| ZVLSK S4       | Zábrana vypadnutí lan s krytem pro S4                  | 4 440,-           |
| Kryt bubnů BOV | 250/0,5 - 1 pár                                        | 7 060,-           |
| Kryt bubnů BOV | 320/0,63 - 1 pár                                       | 8 135,-           |
| Kryt bubnů BOW | 320/0,63 - 1 pár                                       | 6 405,-           |
| MLS 2          | Montážní lanová svorka pro 2 lana                      | 630,-             |
| MLS 3          | Montážní lanová svorka pro 3 lana                      | 655,-             |
| MLS 4          | Montážní lanová svorka pro 4 lana                      | 700,-             |
| MLS 5          | Montážní lanová svorka pro 5 lan                       | 800,-             |
| MLS 6          | Montážní lanová svorka pro 6 lan                       | 840,-             |

## RÚZNÉ KE STROJŮM

| Označení           | Název a typ komponentu                               | Cena v Kč bez DPH |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| R - S3, rychl. 0,5 | Rošt pod stroj S3, rychlost 0,5 m/s                  | 4 255,-           |
| R - S3, rychl. 0,7 | Rošt pod stroj S3, rychlost 0,7 m/s                  | 4 255,-           |
| R - S4 P / L       | Rošt pod stroj S4 / pravý x levý / v objed. upřesnit | 5 325,-           |
| Rošt šroubovaný    | BOV 250/0,63                                         | 3 265,-           |
| KDV                | Kniha dozorce výtahu                                 | 90,-              |
| KOP                | Kniha odborných prohlídek / revizní kniha /          | 100,-             |

## TRAKČNÍ KOTOUČE STROJŮ S3 a S4, LANOVÉ BUBNY

| Název a typ komponentu                                       | Cena v Kč bez DPH |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Trakční kotouč Ø 500 3 x lano Ø 10                           | 9 875,-           |
| Trakční kotouč Ø 500 4 x lano Ø 11,2                         | 12 385,-          |
| Trakční kotouč Ø 500 4 x lano Ø 10                           | 12 385,-          |
| Trakční kotouč Ø 500 6 x lano Ø 10                           | 13 820,-          |
| Trakční kotouč Ø 550 3 x lano Ø 11,2                         | 10 705,-          |
| Trakční kotouč Ø 550 4 x lano Ø 10                           | 13 745,-          |
| Trakční kotouč Ø 550 4 x lano Ø 12,5                         | 13 745,-          |
| Trakční kotouč Ø 580 4 x lano Ø 10                           | 13 745,-          |
| Trakční kotouč Ø 640 3 x lano Ø 11,2                         | 12 920,-          |
| Trakční kotouč Ø 640 6 x lano Ø 10                           | 14 950,-          |
| Trakční kotouč Ø 650 4 x lano Ø 12,5                         | 14 640,-          |
| Trakční kotouč Ø 660 3 x lano Ø 10                           | 12 845,-          |
| Trakční kotouč Ø 725 2 x lano Ø 10                           | 10 270,-          |
| Trakční kotouč Ø 725 3 x lano Ø 10                           | 12 800,-          |
| Trakční kotouč Ø 725 4 x lano Ø 10                           | 15 940,-          |
| Trakční kotouč Ø 725 2 x lano Ø 11,2                         | 10 270,-          |
| Trakční kotouč Ø 725 3 x lano Ø 11,2                         | 12 800,-          |
| Trakční kotouč Ø 725 4 x lano Ø 11,2                         | 15 940,-          |
| Trakční kotouč Ø 725 4 x lano Ø 12,5                         | 15 940,-          |
| Trakční kotouč Ø 805 3 x lano Ø 10                           | na poptávku       |
| Lanový buben Ø 510 1x lano Ø 10 (2 ks)                       | na poptávku       |
| Lanový buben Ø 350 (2 ks)                                    | na poptávku       |
| Převáděcí kladka BOV* Ø 520 (komplet, včetně ložiska a čepu) | 7 285,-           |
| Převáděcí kladka BOV* Ø 725 (komplet, včetně ložiska a čepu) | 11 195,-          |

Nově možnost objednat uložení trakčního kotouče na kužel po dohodě s konstrukcí.

## ODKLÁNĚCÍ KLADKY - VALIVÉ ULOŽENÍ

| Název a typ komponentu             | Cena v Kč bez DPH |
|------------------------------------|-------------------|
| Odkl. kladka Ø 280 pro 1 lano Ø 6  | 4 100,-           |
| Odkl. kladka Ø 290 pro 2 lana Ø 6  | 4 100,-           |
| Odkl. kladka Ø 340 pro 6 lan Ø 8   | 9 100,-           |
| Odkl. kladka Ø 340 pro 8 lan Ø 8   | 9 100,-           |
| Odkl. kladka Ø 400 pro 2 lana Ø 10 | 9 200,-           |
| Odkl. kladka Ø 400 pro 3 lana Ø 10 | 9 200,-           |
| Odkl. kladka Ø 400 pro 5 lan Ø 10  | 8 165,-           |
| Odkl. kladka Ø 400 pro 6 lan Ø 10  | 8 165,-           |
| Odkl. kladka Ø 410 pro 4 lana Ø 10 | 8 290,-           |
| Odkl. kladka Ø 440 pro 4 lana Ø 10 | 8 290,-           |
| Odkl. kladka Ø 500 pro 3 lana Ø 10 | 9 710,-           |
| Odkl. kladka Ø 500 pro 4 lana Ø 12 | 9 710,-           |
| Odkl. kladka Ø 500 pro 5 lan Ø 12  | 10 880,-          |
| Odkl. kladka Ø 500 pro 6 lan Ø 10  | 10 880,-          |
| Odkl. kladka Ø 540 pro 7 lan Ø 12  | 11 535,-          |
| Odkl. kladka Ø 540 pro 8 lan Ø 12  | 11 535,-          |
| Odkl. kladka Ø 550 pro 4 lana Ø 12 | 11 030,-          |
| Odkl. kladka Ø 650 pro 4 lana Ø 16 | 24 500,-          |
| Odkl. kladka Ø 650 pro 5 lan Ø 16  | 24 500,-          |
| Odkl. kladka Ø 650 pro 6 lan Ø 16  | 24 500,-          |

## GALLOVY Kladky

### Název a typ komponentu

### Cena v Kč bez DPH

Gallova kladka t 45 Ø 246 hnací

Gallova kladka t 35 Ø 246 hnací

Gallova kladka t 30 Ø 173 hnací

Gallova dvoukladka t 45 Ø 246 hnací

Gallova dvoukladka t 35 Ø 246 hnací

Gallova dvoukladka t 30 Ø 173 hnací

Gallova kladka převáděcí t 45 Ø 246, valivé uložení s čepem

Gallova kladka převáděcí t 35 Ø 246, valivé uložení s čepem

Gallova kladka převáděcí t 30 Ø 173, valivé uložení s čepem

Gallova dvoukladka odkláněcí Ø 246 t 45 s třmenem ( valivé uložení )

Gallova dvoukladka odkláněcí Ø 246 t 35 s třmenem ( valivé uložení )

Gallova dvoukladka odkláněcí Ø 173 t 30 s třmenem ( valivé uložení )

Cena jednotlivých typů lan bude stanovena dle aktuální nabídky výrobce.

Nabídku Vám zpracuje obchodní oddělení: **obchod@wykov.cz**


## TLAČÍTKOVÉ OVLADAČE

| Označení | Název a typ komponentu                | Cena v Kč bez DPH |
|----------|---------------------------------------|-------------------|
| T1       | Tlačítkový ovladač T 1 - černý        | 245,-             |
| T2       | Tlačítkový ovladač T 2 - červený      | 245,-             |
| T3       | Tlačítkový ovladač T 3 - žlutý        | 245,-             |
| TS       | Tlačítkový ovladač TS prosvětlený     | 395,-             |
| TO       | Tlačítkový ovladač TO neprosvětlený   | 375,-             |
| KT1      | Knoflík tlačítka T1 černý             | 35,-              |
| KT2      | Knoflík tlačítka T2 červený           | 35,-              |
| KT3      | Knoflík tlačítka T3 žlutý             | 35,-              |
| KLTS     | Klobouček tlačítek TS, TO - průsvitný | 25,-              |


## ODKLÁNĚCÍ MAGNETY, KŘIVKY

| Označení     | Název a typ komponentu                                                                       | Cena v Kč bez DPH |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| OM 148 L / P | Odkláněcí magnet VOM 1 / 48 V DC<br>(provedení pravé x levé / v objednávce prosíme upřesnit) | 6 335,-           |
| OM 110       | Odkláněcí magnet VOM 1 / 110 V DC                                                            | 6 415,-           |
| OM 180       | Odkláněcí magnet VOM 1 / 180 V DC                                                            | 6 415,-           |
| OM 230       | Odkláněcí magnet VOM 1 / 230 V DC                                                            | 6 480,-           |
| VOK 3        | Odkláněcí křivka VOK 3                                                                       | 1 145,-           |
| OK 1         | Odkláněcí křivka OK 1                                                                        | 1 105,-           |
| OKM 60       | Odkláněcí křivka s magnetem OM 48 / 10                                                       | 1 795,-           |
| MG 48        | Magnet křivky OM 48 / 10                                                                     | 1 025,-           |
| TLUM         | Tlumič křivky OM 48 / 10                                                                     | 305,-             |
| KT           | Kůže tlumiče                                                                                 | 20,-              |

PROVEDENÍ PRAVÉ



PROVEDENÍ LEVÉ



## DVEŘNÍ UZÁVĚRKY

| Označení       | Název a typ komponentu                  | Cena v Kč bez DPH |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------|
| DU 4 - W.A / 1 | Dveřní uzávěrka DU 4 - W.A / 1 - hliník | 1 920,-           |
| DU 4 - W.A/1   | Dveřní uzávěrka se spínačem             | 2 145,-           |
| DU 4 - W/U     | Dveřní uzávěrka úzká                    | 2 005,-           |
| DU 4 - W/U     | Dveřní uzávěrka úzká se spínačem        | 2 145,-           |

**Pozn.: uzávěrky jsou standardně dodávány včetně vnější páčky typ PVDU1 a protikusu**  
**Vnější páčky jako náhradní díl k uzávěrkám viz. str. 19**

|            |                                                                                                                      |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DU 1 A - W | Dveřní uzávěrka DU 1 A - W                                                                                           | 1 350,- |
| Přípravek  | Přípravek pro výměnu uzávěrky DU 1 a DU 1 A za bezpečnostní uzávěrku DU 4 - W.A / 1 při modernizaci šachetních dveří | 2 360,- |
| SW         | Samozavírač SW - Wykov                                                                                               | 1 650,- |
| BRANO      | R 12/13                                                                                                              | 1 240,- |

## ŠACHETNÍ PŘEPÍNAČE

|        |                                                    |         |
|--------|----------------------------------------------------|---------|
| SK 320 | Šach. přepínač - v klidu dva kontakty rozepnuté    | 1 495,- |
| SK 302 | Šach. přepínač - v klidu dva kontakty sepnuté      | 1 495,- |
| SK 322 | Šach. přepínač - polohy aretovány plochou pružinou | 1 495,- |

## SPÍNAČE

|        |                                  |       |
|--------|----------------------------------|-------|
| SPSV 1 | Spínač SV 1                      | 675,- |
| SPSV 2 | Spínač SV 2                      | 675,- |
| SPSV 3 | Spínač SV 3                      | 700,- |
| SPSV 4 | Spínač SV 4                      | 315,- |
| SM 315 | Spojovací můstek 3 - 9470 - 3145 | 75,-  |

## CÍVKY

| Označení | Název a typ komponentu                       | Cena v Kč bez DPH |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|
| L 0648   | Cívka pro magnet LM 6 / 48 V DC              | 1 175,-           |
| L 1248   | Cívka pro magnet LM 12 / 48 V DC             | 1 555,-           |
| L 1211   | Cívka pro magnet LM 12 / 110 V DC prokládaná | 1 670,-           |
| L 1218   | Cívka pro magnet LM 12 / 180 V DC prokládaná | 1 740,-           |
| L 1222   | Cívka pro magnet LM 12 / 230 V DC prokládaná | 1 760,-           |
| L 2448   | Cívka pro magnet LM 24 / 48 V DC             | 2 085,-           |
| L 2411   | Cívka pro magnet LM 24 / 110 V DC prokládaná | 2 185,-           |
| L 2418   | Cívka pro magnet LM 24 / 180 V DC prokládaná | 2 240,-           |
| L 2422   | Cívka pro magnet LM 24 / 230 V DC prokládaná | 2 245,-           |
| L 4848   | Cívka pro magnet LM 48 / 48 V DC             | 3 005,-           |
| L 4880   | Cívka pro magnet LM 48 / 80 V DC             | 3 050,-           |
| L 4811   | Cívka pro magnet LM 48 / 110 V DC prokládaná | 3 070,-           |
| L 4818   | Cívka pro magnet LM 48 / 180 V DC prokládaná | 2 950,-           |
| L 4822   | Cívka pro magnet LM 48 / 230 V DC prokládaná | 3 020,-           |
| M 1048   | Cívka pro magnet OM 1 / 48 V DC / OM 2 /     | 1 385,-           |
| M 1110   | Cívka pro magnet OM 1 / 110 V DC / OM 2 /    | 1 480,-           |

## CÍVKY VOM, CÍVKY BRZD

| Označení           | Název a typ komponentu                      | Cena v Kč bez DPH |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| VOM 48             | Cívka pro odkláněcí magnet VOM 1 / 48 V DC  | 1 385,-           |
| VOM 110            | Cívka pro odkláněcí magnet VOM 1 / 110 V DC | 1 480,-           |
| VOM 180            | Cívka pro odkláněcí magnet VOM 1 / 180 V DC | 1 480,-           |
| VOM 230            | Cívka pro odkláněcí magnet VOM 1 / 230 V DC | 1 520,-           |
| CB 160 - 48 V      | Cívka brzdy prům. 160 - napětí 48 V DC      | 790,-             |
| CB 220/250 - 48 V  | Cívka brzdy prům. 220/250 - napětí 48 V DC  | 900,-             |
| CB 220/250 - 110 V | Cívka brzdy prům. 220/250 - napětí 110 V DC | 995,-             |
| CB 300 - 48 V      | Cívka brzdy prům. 300 - napětí 48 V DC      | 1 690,-           |
| CB 300 - 110 V     | Cívka brzdy prům. 300 - napětí 110 V DC     | 1 810,-           |
| CB 220/250         | Cívka brzdy prům. 220/250 - napětí 230V DC  | 950,-             |
| CB 300             | Cívka brzdy prům. 300 - napětí 230V DC      | 1 620,-           |

## TOROIDNÍ TRAFY - SLEVA 25 %

| Označení | Název a typ komponentu                                                                                                                    | Cena v Kč bez DPH |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ZZ 12    | Záložní zdroj k rozváděčům ZZ 12 / 1,3                                                                                                    | 1 155,-           |
| ZZ 12 R  | Záložní zdroj redukováný ZZ 12 / 1,3<br>(do vyprodání zásob)                                                                              | 925,-             |
| TT 079   | Toroidní trafo kompletní typ 50 079 - P1S03<br>Prim.: 230 V 50 Hz; Sec.: 2x24 V / 6 A; 10 V / 1 A<br>(do vyprodání zásob)                 | 1 180,-           |
| TT 467   | Toroidní trafo kompletní typ 50 467 - P1S2<br>Prim.: 0 V - 230 V 50 Hz; Sec.: 0 V - 24 V / 6 A ; 0 V - 10 V / 6 A<br>(do vyprodání zásob) | 1 180,-           |

## NÁHRADNÍ KOMPONENTY

| Označení        | Název a typ komponentu                       | Cena v Kč bez DPH |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------|
| TE 28 / 250 / 5 | Termostat TE 28 / 250 / 5 - WEPS             | 750,-             |
| SF2             | Sledovač fází SF - 2 (sleduje počet fází)    | 505,-             |
| VJM             | Výtahový jistící modul                       | 1 890,-           |
| MSO 4-6,3A      | Motorový spínač s ochranou 4 - 6,3 A SCHRACK | 580,-             |
| MSO 10-16A      | Motorový spínač s ochranou 10 - 16 A SCHRACK | 745,-             |
| VD 12           | Vypínač dálkový 12 V SCHRACK                 | 520,-             |
| R - RK - VKR    | Řídící karta pro rozváděč VKR 40             | 1 880,-           |
| PV 93           | Patrová vložka pro rozváděč VKR 40           | 1 905,-           |
| Relé čas.       | Časové relé B 87.11                          | 915,-             |

## NÁHRADNÍ DÍLY A KOMPONENTY K VÝTAHŮM

| Označení | Název a typ komponentu | Cena v Kč bez DPH |
|----------|------------------------|-------------------|
|----------|------------------------|-------------------|

### SPÍNACÍ ELEMENTY

|          |                            |       |
|----------|----------------------------|-------|
| SE 58    | Spínací element SE - 58    | 128,- |
| SEDU 1   | Spínací element pro DU 1   | 135,- |
| SEDU 3 L | Spínací element pro DU 3 L | 118,- |
| SEDU 3 P | Spínací element pro DU 3 P | 118,- |
| SEDU 4   | Spínací element DU 4       | 128,- |
| K SV 4   | Spínací kontakt SV 4       | 258,- |

### BĚHOUNY

|        |                     |       |
|--------|---------------------|-------|
| BS 307 | Běhoun spínače - SK | 132,- |
|--------|---------------------|-------|

### PÁČKY, NÁHRADNÍ DÍLY K UZÁVĚRKÁM

|            |                                                                |       |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| PVDU 1     | Páčka vnější DU 1                                              | 218,- |
| PVSK       | Páčka vnější SK, DU 3                                          | 218,- |
| PVDU 4     | Páčka vnější DU 4                                              | 218,- |
| PVDU4 - 01 | Páčka vnější DU4-WA/1 a DU4-W/U s prodlouženým čepem kladky    | 218,- |
| PVDU4 - 35 | Páčka vnější DU4-WA/1 a DU4-W/U s úzkou kladkou                | 218,- |
| PVDU1      | Páčka vnější standardní dodávka s uzávěrkou DU4-WA/1 a DU1     | 218,- |
| PVSK       | Páčka vnější SK a DU3                                          | 218,- |
| PROTIKUS   | Protikus k dveřní uzávěrce DU 4 - W.A / 1                      | 120,- |
| PRM        | Protikus k dveřní uzávěrce DU 4 - W.A / 1 - s maticemi         | 145,- |
| PTDU       | páčka vnitřní pro dveřní uzávěrky DU1 a DU4 s tříhranem        | 60,-  |
| KU         | Klíč nouzového otevírání s univerzální drážkou                 | 115,- |
| KUNV       | Klíč nouzového otevírání nákladní výtahu s univerzální drážkou | 260,- |

### KABELY

|         |                   |  |
|---------|-------------------|--|
| CYXY 3  | Kabel CYXY 3 x 1  |  |
| CYXY 6  | Kabel CYXY 6 x 1  |  |
| CYXY 12 | Kabel CYXY 12 x 1 |  |
| CYXY 18 | Kabel CYXY 18 x 1 |  |
| CYXY 24 | Kabel CYXY 24 x 1 |  |

### KABELY PLOCHÉ H 05 VV H6 - F

|    |     |                                  |
|----|-----|----------------------------------|
| 6  | G 1 | Počet žil 6 x 1 mm <sup>2</sup>  |
| 12 | G 1 | Počet žil 12 x 1 mm <sup>2</sup> |
| 18 | G 1 | Počet žil 18 x 1 mm <sup>2</sup> |
| 24 | G 1 | Počet žil 24 x 1 mm <sup>2</sup> |

Cena jednotlivých typů kabelů bude stanovena dle aktuální nabídky výrobce.

Nabídku Vám zpracuje obchodní oddělení: [obchod@wykov.cz](mailto:obchod@wykov.cz)

## MAGNETICKÉ SNÍMAČE

| Označení | Název a typ komponentu | Cena v Kč bez DPH |
|----------|------------------------|-------------------|
|----------|------------------------|-------------------|

### ŠTĚRBINOVÉ

|       |                                                     |       |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|
| MS1   | Magnetický snímač MS1 - rozpín. kontakt 1x          | 319,- |
| MS1D  | Magnetický snímač MS1D - dioda, rozpín.kontakt 1x   | 340,- |
| MS12  | Magnetický snímač MS12 - rozpín. kontakt 2x         | 357,- |
| MS12D | Magnetický snímač MS12D - dioda, rozpín. kontakt 2x | 394,- |
| MS13  | Magnetický snímač MS13 - rozpín. kontakt 3x         | 410,- |
| MS2   | Magnetický snímač MS2 - přepín. kontakt 1x          | 374,- |
| MS2D  | Magnetický snímač MS2D - dioda, přepín. kontakt 1x  | 389,- |
| MS22  | Magnetický snímač MS22 - přepín. kontakt 2x         | 420,- |
| MS22D | Magnetický snímač MS22D - dioda, přepín. kontakt 2x | 428,- |

### KOVOVÉ TĚLESO TRUBKOVÉ \*

|            |                                       |       |
|------------|---------------------------------------|-------|
| MST-1      | Magnetický snímač trubkový MST-1      | 145,- |
| MST-1/IP64 | Magnetický snímač trubkový MST-1/IP64 | 123,- |
| MST-11     | Magnetický snímač trubkový MST-11     | 142,- |
| MST-1M     | Magnetický snímač trubkový MST-1M     | 142,- |
| MST-12     | Magnetický snímač trubkový MST-12     | 163,- |
| MST-2      | Magnetický snímač trubkový MST-2      | 164,- |
| MST-2/IP64 | Magnetický snímač trubkový MST-2/IP64 | 167,- |
| MST-1H     | Magnetický snímač trubkový MST-1H     | 185,- |
| MST-13     | Magnetický snímač trubkový MST-13     | 190,- |
| MST-22     | Magnetický snímač trubkový MST-22     | 242,- |

#### MST - plastové provedení



#### MST - kovové provedení



#### Magnetické snímače trubkové, MST, MST-P a MST-PH

Snímače se vyrábí v kovovém a plastovém provedení - viz obrázky výše.

Snímač **MST** kovové provedení, trubka průměr 8mm, délka 100mm.

Snímač **MST-P** plastové provedení, trubka průměr 15mm, délka 150mm.

Snímač **MST-PH** plastové provedení, trubka průměr 15mm, délka 150mm, zesílený kontakt.

Připojovací kabel v základním provedení 2,5m (lze i jiné rozměry) konec kabelu osazen dutinkami.

Snímače je možno vzájemně mechanicky zaměňovat do stejného montážního otvoru.

## MAGNETICKÉ SNÍMAČE

| Označení | Název a typ komponentu | Cena v Kč bez DPH |
|----------|------------------------|-------------------|
|----------|------------------------|-------------------|

### PLASTOVÉ TĚLESO TRUBKOVÉ S CELOZÁVITEM (3A)

|          |                                      |       |
|----------|--------------------------------------|-------|
| MST-1P   | Magnetický snímač trubkový MST-1P    | 155,- |
| MST-1PM  | Magnetický snímač trubkový MST-1PM   | 166,- |
| MST-11P  | Magnetický snímač trubkový MST-11P   | 170,- |
| MST-2P   | Magnetický snímač trubkový MST-2P    | 186,- |
| MST-12P  | Magnetický snímač trubkový MST-12P   | 194,- |
| MST-112P | Magnetický snímač trubkový MST-112P  | 202,- |
| MST-13P  | Magnetický snímač trubkový MST-13P   | 251,- |
| MST-22P  | Magnetický snímač trubkový MST-22P,- | 283,- |

### PLASTOVÉ TĚLESO TRUBKOVÉ S CELOZÁVITEM (5A)

|           |                                      |       |
|-----------|--------------------------------------|-------|
| MST-1PH   | Magnetický snímač trubkový MST-1PH   | 177,- |
| MST-11PH  | Magnetický snímač trubkový MST-11PH  | 188,- |
| MST-1PHM  | Magnetický snímač trubkový MST-1PHM  | 202,- |
| MST-112PH | Magnetický snímač trubkový MST-112PH | 272,- |
| MST-12PH  | Magnetický snímač trubkový MST-12PH  | 286,- |
| MST-13PH  | Magnetický snímač trubkový MST-13PH  | 373,- |

#### Počet kontaktů u jednotlivých typů snímačů:

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| MST-1, MST-1P, MST-1PH    | 1 spínací kontakt     |
| MST-12, MST-12P, MST-12PH | 2 spínací kontakty    |
| MST-11, MST-11P, MST-11PH | 1 rozpínací kontakt   |
| MST-13, MST-13P, MST-13PH | 3 spínací kontakty    |
| MST-1M, MST-1PM, MST-1PHM | 1 bistabilní kontakt  |
| MST-12PM, MST-12PHM       | 2 bistabilní kontakty |
| MST-112PM, MST-112PHM     | 2 rozpínací kontakty  |
| MST-2, MST-2P             | 1 přepínací kontakt   |
| MST-22, MST-22P           | 2 přepínací kontakty  |

#### WEPS ELEKTRO, s.r.o.

Střední 637/4


Velké Pavlovice 691 06

IČ: 05153301

## VÝTAHOVÉ DVEŘE


### JEDNOKŘÍDLÉ S MALÝM OKNEM V PROVEDENÍ KOMAXIT

Ceny pro dveře se zárubněmi 95 x 95 x 80 mm budou stanoveny dle aktuální nabídky výrobce.



### JEDNOKŘÍDLÉ S VELKÝM SKLEM

Ceny pro dveře se zárubněmi 95 x 95 x 80 mm budou stanoveny dle aktuální nabídky výrobce.



### DVEŘE PORTÁLOVÉ

Ceny pro dveře se zárubněmi budou stanoveny dle aktuální nabídky výrobce.

**Kompletní výbava dveří:** madlo ( vnitřní z umělé hmoty nebo hliníkové vnější, možnost i jiné ), tlačný plech, sklo včetně rámečku, otvor pro ovládací tlačítka, uzávěrka DU 4-W.A/1, protikus k uzávěrce, spínač SV4, spojovací můstek, dovírač "Diktátor".


**Poznámka:** světlá výška dveřního otvoru je u všech typů jednotná - 2000 mm.

Cena pro dveře s jinou světlostí a rozměry zárubní bude stanovena dle konkrétní poptávky.

**KOVOT Invest s.r.o.**

Služín 70

Kostelec na Hané



## VÝTAHOVÉ SNÍMAČE INFRA - SLEVA

| OZNAČENÍ  | Název a typ komponentu                       | Cena v Kč bez DPH |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------|
| S6-1-A6   | Reflexní snímač s odrazkou, 14 - 230 V AC/DC | 1 450,-           |
| FQ 06 K   | Reflexní snímač s konektorem M 12 A odrazka  | 1 650,-           |
| BPC 05 35 | Celoplošná závora                            | 9 480,-           |
| K2F90V5R  | Konektor k BPC 0532, 2 kusy                  | 320,-             |
| ILG 94    | Celoplošná závora od firmy STRACK            | 7 900,-           |

## MAGNETICKÉ SNÍMAČE INFRA S JAZÝČKOVÝM KONTAKTEM, 230 VAC - SLEVA

| OZNAČENÍ | Název a typ komponentu                                  | Cena v Kč bez DPH |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| SM 01    | Průměr 6, kovový kryt, výstup NO                        | 160,-             |
| SM 02    | Průměr 6, kovový kryt, výstup NO+NC                     | 200,-             |
| SM 03    | Průměr 8, kovový kryt, výstup NO                        | 110,-             |
| SM 04    | Průměr 8, kovový kryt, výstup NO+NC                     | 150,-             |
| SM 05    | Průměr 10, kovový kryt, výstup NO                       | 110,-             |
| SM 06    | Průměr 10, kovový kryt, výstup NO+NC                    | 180,-             |
| SM 07    | Průměr 12, kovový kryt, výstup NO, délka 40 mm          | 120,-             |
| SM 08    | Průměr 12, kovový kryt, výstup NO+NC, délka 42 mm       | 180,-             |
| SM 09    | Průměr 12, kovový kryt, výstup NO, délka 30 mm          | 120,-             |
| SM 13    | Průměr 12, kovový kryt, výstup NO, délka 70 mm          | 245,-             |
| SM 14    | Průměr 12, kovový kryt, výstup NO+NC, délka 70 mm       | 285,-             |
| SM 19    | Průměr 12, plastový kryt, výstup NO, délka 100 mm       | 140,-             |
| SM 21    | Průměr 12, plastový kryt, výstup POWER NO, délka 100 mm | 160,-             |
| SM 22    | Průměr 12, plastový kryt, bistabilní, délka 100 mm      | 275,-             |
| SM 17    | Průměr 18, kovový kryt, výstup NO                       | 230,-             |
| SM 18    | Průměr 18, kovový kryt, výstup NO+NC                    | 270,-             |
| MG 01    | Ferritový magnet                                        | 15,-              |
| MG 02    | Ferritový magnet se závitem                             | 30,-              |
| MG 03    | Magnet ALNICO v Al pouzdře                              | 40,-              |
| MG 04    | Ferritový magnet v plastu                               | 35,-              |
| MG 05    | Ferritový magnet v plastu                               | 35,-              |

## RŮZNÉ

| Název a typ komponentů                                                 |                                            | Cena v Kč bez DPH |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Táhlo 1250 mm; 1350 mm                                                 |                                            | 126,-             |
| ČOČKA                                                                  | Čočka červená                              | 10,-              |
| Ž 12 V                                                                 | Žárovka do prosvětlovacích tlačítek - 12 V | 12,-              |
| KB                                                                     | Kladka bariéry                             | 29,-              |
| K 4BRV 3860-20                                                         | Kladka 4BRV 3860-20                        | 10,-              |
| Vodící čelist TOV 250, 320                                             |                                            | 590,-             |
| pro vodičko T 90 x 70 x 15, pro vodičko T 70 x 60 x 12, T 50 x 50 x 10 |                                            |                   |
| Svorka plochého vlečného kabelu - plechová                             |                                            | 180,-             |
| Svorka plochého vlečného kabelu - plastová                             |                                            | 180,-             |
| Svorka vlečného kabelu - klec ( bez kladek )                           |                                            | 45,-              |
| Svorka vlečného kabelu - šachta ( bez kladek )                         |                                            | 55,-              |
| Samomazač vodička výtahu                                               |                                            | 455,-             |
| Samomazač drátových vodiček                                            |                                            | 455,-             |
| Náhradní filc samomazače                                               |                                            | 190,-             |
| Lapač oleje na vodičko                                                 |                                            | 150,-             |
| Nárazník EN2, zatížení min. 190 - 3240 kg, max. jm. rychlost 1m/sec    |                                            | 630,-             |

## OČNICE, ŘETĚZY

Název a typ komponentu

Cena v Kč bez DPH

Řetěz DG 30 - kalený

Spojka kalená

Závěsný článek

Řetěz DG 35 - kalený

Spojka kalená

Závěsný článek

Řetěz DG 45 - kalený


Spojka kalená

Závěsný článek

Cena jednotlivých komponentů bude stanovena dle aktuální nabídky výrobce.


Nabídku Vám zpracuje obchodní oddělení: [obchod@wykov.cz](mailto:obchod@wykov.cz)

## GALLOVY ŘETĚZY BEZ PODLOŽEK



ČSN 02 3330

DIN 8150



| DIN | Tovární č. | p  | b1   | d1   | d2   | g    | s   | l1   | l2   | počet     | Fb  | Q    |
|-----|------------|----|------|------|------|------|-----|------|------|-----------|-----|------|
|     |            |    | min  | min  | min  | max  | max | max  | max  | destiček  | min | kg/m |
|     |            | mm | mm   | mm   | mm   | mm   | mm  | mm   | mm   | na článek | kN  |      |
| -   | DG 25K     | 25 | 18,0 | 10,0 | 8,0  | 18,0 | 3,0 | 36,0 | 42,0 | 2         | 42  | 1,8  |
| -   | DG 30K     | 30 | 20,0 | 11,0 | 9,0  | 20,0 | 3,0 | 51,0 | 58,0 | 4         | 70  | 3,4  |
| -   | DG 35K     | 35 | 22,0 | 12,0 | 10,0 | 26,0 | 3,0 | 53,0 | 61,0 | 4         | 94  | 4,5  |
| -   | DG 40K     | 40 | 25,0 | 14,0 | 12,0 | 30,0 | 3,0 | 58,0 | 66,0 | 4         | 115 | 4,7  |
| -   | DG 45K     | 45 | 30,0 | 17,0 | 14,0 | 35,0 | 3,0 | 63,0 | 70,0 | 4         | 140 | 6,4  |
| -   | DG 50K     | 50 | 35,0 | 22,0 | 18,0 | 38,0 | 4,5 | 90,0 | 97,0 | 4         | 190 | 10,6 |

## ZÁVĚSNÉ ŠROUBY

| Název a typ komponentu                                             | Cena v Kč bez DPH |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Závěsný šroub kabiny M 24 pro řetěz DG 45 l = 290 mm               | 570,-             |
| Závěsný šroub kabiny M 20 pro řetěz DG 35 l = 210 mm               | 400,-             |
| Závěsný šroub kabiny M 20 pro řetěz DG 30 l = 210 mm               | 400,-             |
| Závěsný šroub M 20 bez pružiny ( pozink.) l = 250 mm               | 560,-             |
| Závěsný šroub M 12 s pružinou ( pozink.) l = 360 mm                | 605,-             |
| Závěsný šroub M 16 s pružinou ( pozink.) l = 435 mm                | 730,-             |
| Závěsný šroub M 16 bez pružiny ( pozink.) l = 435 mm               | 500,-             |
| Závěsný šroub M 12 bez pružiny ( pozink.) l = 170 mm               | 400,-             |
| Závěsný šroub M 12 bez pružiny ( pozink.) l = 360 mm               | 510,-             |
| Závěsný šroub M 16 bez pružiny ( pozink.) l = 200 mm               | 500,-             |
| Závěsný šroub M 16 x 435 s pružinou F= 2400 N pro lano Ø 10 mm     | 730,-             |
| Závěsný šroub M 20 x 485 pro lano Ø 12,5 mm                        | 585,-             |
| Závěsný šroub M 20 x 485 s pružinou F= 45.500 N pro lano Ø 12,5 mm | 750,-             |
| Závěsný šroub M 20 x 485 s pružinou F= 4760 N pro lano Ø 12,5 mm   | 775,-             |
| Závěsný šroub M 24 x 505 s pružinou F= 5300 N pro lano Ø 16 mm     | 910,-             |
| Závěsný šroub M 24 x 505 pro lano Ø 16 mm                          | 910,-             |

## RŮZNÉ

| Název a typ komponentu                                          | Cena v Kč bez DPH |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dovírač DICTATOR                                                | 700,-             |
| Dovírač DICTATOR s kladkou 24 mm                                | 750,-             |
| Vypínač VS 16                                                   | 1 040,-           |
| Pružina KVZ                                                     | 62,-              |
| Pružina OR pro rychlost 0,18 - 0,36 m/s                         | 13,-              |
| Pružina OR pro rychlost 0,5 - 0,7 m/s                           | 13,-              |
| Omezovač rychlosti OR 4 ( 0,25; 0,36; 0,5; 0,63; 0,7 m/s L, P ) | 9 450,-           |
| Závaží OR 4 - litinové                                          | 3 940,-           |
| Závaží OR 4 - betonové                                          | 3 045,-           |

## LANA, SVORKY

| Název a typ komponentu | m.j.       | Cena v Kč bez DPH |
|------------------------|------------|-------------------|
| Lano Ø 6 mm            | 6 x 19 SFC | m                 |
| Lano Ø 8 mm            | PAWO F 7   | m                 |
| Lano Ø 10 mm           | 6 x 19 SFC | m                 |
| Lano Ø 10 mm           | 8 x 19 SFC | m                 |
| Lano Ø 10 mm           | PAWO F 3   | m                 |
| Lano Ø 10 mm           | PAWO F 7   | m                 |
| Lano Ø 11 mm           | 6 x 19 SFC | m                 |
| Lano Ø 11 mm           | 8 x 19 SFC | m                 |
| Lano Ø 11 mm           | PAWO F 3   | m                 |
| Lano Ø 12 mm           | 6 x 19 SFC | m                 |
| Lano Ø 12 mm           | 8 x 19 SFC | m                 |
| Lano Ø 12 mm           | PAWO F 3   | m                 |
| Lano Ø 16 mm           | 6 x 19 SFC | m                 |

Cena jednotlivých typů lan bude stanovena dle aktuální nabídky výrobce.

Nabídku Vám zpracuje obchodní oddělení: **obchod@wykov.cz**

Lana v provedení 6 x 19 SFC nabízíme i mazaná s příplatkem 2,00 Kč/ 1 m.

Ostatní typy lan dle aktuální cenové nabídky: **obchod@wykov.cz**

| Název a typ komponentu           | m.j. | Cena v Kč bez DPH |
|----------------------------------|------|-------------------|
| Mazadlo na lana GM 1 Fluid       | / l  | 147,-             |
| Svorka lanová pro lano Ø 3 mm    | / ks | 3,-               |
| Svorka lanová pro lano Ø 5 mm    | / ks | 3,60              |
| Svorka lanová pro lano Ø 6,3 mm  | / ks | 6,-               |
| Svorka lanová pro lano Ø 8 mm    | / ks | 7,-               |
| Svorka lanová pro lano Ø 10 mm   | / ks | 10,-              |
| Svorka lanová pro lano Ø 12,5 mm | / ks | 22,-              |
| Svorka lanová pro lano Ø 16 mm   | / ks | 26,-              |

| Název a typ komponentu                 | m.j. | Cena v Kč bez DPH |
|----------------------------------------|------|-------------------|
| Očnice lanová č. 7 pro lano Ø 6,3 mm   |      | 7,-               |
| Očnice lanová č. 8 pro lano Ø 8 mm     |      | 7,20              |
| Očnice lanová č. 11 pro lano Ø 10 mm   |      | 9,-               |
| Očnice lanová č. 12 pro lano Ø 11,2 mm |      | 9,80              |
| Očnice lanová č. 13 pro lano Ø 12,5 mm |      | 11,30             |
| Očnice lanová č. 16 pro lano Ø 16 mm   |      | 23,-              |


## VÝROBKY Z PRYŽE

| Označení | Název a typ komponentu                                                                     | Cena v Kč bez DPH |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| UG 30    | Unašeč gumový prům. 30 do spojky výt. stroje                                               | 40,-              |
| UG 50    | Unašeč gumový prům. 50 do spojky výt. stroje                                               | 53,-              |
| GPS      | Guma pod stroj 150 x 75 x 2                                                                | 45,-              |
| GVP      | Guma vnější páčky DU s mosaz. pouzdrem                                                     | 58,-              |
| GVPP     | Guma vnější páčky šachetního přepínače                                                     | 42,-              |
| GVPB     | Guma vnější páčky šachetního přepínače s kladkou                                           | 54,-              |
| PKL 50   | Pryžová kladka pro omezovač rychlosti prům. 50;<br>šíře 11,5 mm; - úprava pro kul. ložisko | 52,-              |
| PKL 56   | Pryžová kladka pro omezovač rychlosti prům. 56;<br>šíře 11,5 mm; - úprava pro kul. ložisko | 52,-              |
| VGKM     | Vymezovací guma kabiny malá                                                                | 39,-              |
| VNK      | Vrchní nárazník kabiny                                                                     | 53,-              |

## SILONOVÉ VYLOŽENÍ

| Označení   | Název a typ komponentu                 | Cena v Kč bez DPH |
|------------|----------------------------------------|-------------------|
| SV 115     | Silonové vyložení dr. vodítko          | 9,-               |
| SVDM       | Silonové vyložení dělené malé          | 13,-              |
| SVDV       | Silonové vyložení dělené velké         | 16,-              |
| VČ 50 / 5  | Silon. vyložení čelisti T 50 / 50 / 5  | 28,-              |
| VČ 50 / 9  | Silon. vyložení čelisti T 50 / 50 / 9  | 38,-              |
| VČ 50 / 10 | Silon. vyložení čelisti T 50 / 50 / 10 | 44,-              |
| VČ 60 / 12 | Silon. vyložení čelisti T 60 / 70 / 12 | 35,-              |
| VČ 70 / 15 | Silon. vyložení čelisti T 70 / 90 / 15 | 45,-              |
| VČ 75 / 10 | Silon. vyložení čelisti T 75 / 62 / 10 | 45,-              |
| VČ 90 / 16 | Silon. vyložení čelisti T 90 / 70 / 16 | 45,-              |

## SILONOVÉ VYLOŽENÍ





ROZMĚR A  
T 50/50/5  
T 50/50/9  
T 50/50/10

PRO VODÍTKO:


PRO BARIÉRY:

3



ROZMĚR A  
T 70/60/12  
T 75/62/10  
T 90/70/15  
T 90/75/16


PRO VODÍTKO:




## VÝVODKY NA PLOCHÉ KABELY

| sklad. č.  | typ        | závit | A mm | B mm | použití pro kabel | cena/kus |
|------------|------------|-------|------|------|-------------------|----------|
| 370/000090 | Pg 16/6    | Pg 16 | 12,5 | 1,0  | AWG 10            | 55,-     |
| 370/000091 | Pg 16/6    | Pg 16 | 18,5 | 1,0  | AWG 14            | 55,-     |
| 370/000101 | Pg 16/6    | Pg 16 | 19,0 | 4,5  | HO5VVH6-F 6G1     | 66,-     |
| 370/000102 | Pg 16/12   | Pg 16 | 34,0 | 4,5  | HO5VVH6-F 12G1    | 96,-     |
| 370/000113 | Pg 21/0,75 | Pg 21 | 49,0 | 4,5  | HO5VVH6-F 18G0,75 | 120,-    |
| 370/000103 | Pg 21/1    | Pg 21 | 51,0 | 4,5  | HO5VVH6-F 18G1    | 120,-    |
| 370/000114 | Pg 29/0,75 | Pg 29 | 66,0 | 4,5  | HO5VVH6-F 24G0,75 | 135,-    |
| 370/000104 | Pg 29/1    | Pg 29 | 68,0 | 4,5  | HO5VVH6-F 24G1    | 135,-    |


**Pg 16/6**



**Pg 16/12**



**Pg 21/0,75 - Pg 21/1**



**Pg 29/0,75 - Pg 29/1**

